

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตัวตรวจสอบทางเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam Integrator)
จำนวน ๖๐๐ ห่อ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ได้พิจารณาจากราคาที่เคยจัดซื้อ/จ้าง ครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง ดังนี้
๑.) ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ ๙๓๕๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ๕.๑ ร.อ.หญิง วรณพันธ์ เพชรกัปป์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕.๒ นางปภา พันธุ์เต๊ะ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕.๓ นางปวีริศา รัตนา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา รายการ ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ
(Steri Gage Steam)

ด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา รายการ ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ กล่อง เพื่อใช้ในราชการ ณ โรงพยาบาลหัวหิน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศ
๗. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญากับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและต้องปฏิบัติตามประกาศฯ
๘. เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาฯ ข้อ ๓.๑๐


กำหนดรับและยื่นของสอบราคาพร้อมทั้งนำตัวอย่างมายื่น ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน และผู้ที่ประสงค์จะมาเสนอราคาจะต้องเข้ามาทดสอบพัสดุ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยเรียงตามลำดับการยื่นของเสนอราคา ถ้าผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคา ไม่เข้ามาทดสอบพัสดุดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาตามประกาศ

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลหัวหิน

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๒-๒๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ..

ที่ ปข ๐๐๓๒,๒๐๑/- .. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ..

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาและราคา ..

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โดยอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน)

ตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๔๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ ห่อ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหัวหิน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน โดยวิธีสอบราคา วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีนามข้างท้าย ได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๔๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙


๑. ราคาที่กำหนดสำหรับจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ ห่อ วงเงิน วงเงิน ๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้พิจารณาจากราคาที่เคยจัดซื้อ/จ้าง ครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณตามใบสั่งซื้อ/จ้าง ดังนี้


๑.) ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ ๘๓๕๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ ห่อ วงเงิน วงเงิน ๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
(ร.อ.หญิงวรรณพันธ์ เพชรกัปป์)

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางปภา พันธุ์เต๊ะ)

ลงชื่อ..........พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางปวีศา รัตนา)

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๘๘ /๒๕๖๐

การสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ

(Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ กล่อง

ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ กล่อง เพื่อใช้ในราชการ ณ โรงพยาบาลหัวหิน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ

/๒.๖...

- ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศ
- ๒.๗ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญากับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและต้องปฏิบัติตามประกาศฯ
- ๒.๘ กรณีการตัดสินใจในการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเวกเมนต์ที่มีโซเชีย ชุดทดสอบชีวภาพเคมีแบบสำเร็จรูป คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาฯ ข้อ ๓.๑๐

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- () ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- () บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
- (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไขหากมีการชดเชย ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคา รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง ส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลหัวหิน ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคา ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหรือวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตัวตรวจสอบเคมี-ภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ กล่อง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอดังกล่าวจำนวน...๕๐๐..ชิ้น เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกของเรียบร้อยแล้ว จำหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่...๙๙๙.../๒๕๖๐ ” นำไปยื่นต่อกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิดซองสอบราคา และเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่...๙...มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา...๑๔.๐๐...น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หากไม่ปรากฏตามหลักฐานของผู้เสนอราคารายใด ได้นำซองราคาพร้อมเอกสารหลักฐานบัญชีรายการเอกสารและตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) ไปยื่นก่อนวันเปิดซองสอบราคา เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏ ต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

/รายนั้น...

รายนั้นนอกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่มีความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลหัวหิน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๖ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขาดตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณา การจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาทั้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา

กระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคาหรือผู้เสนอราคา หรือผู้เสนอราคาที่ทำกรทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำ ข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่ สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ จังหวัดภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของ ที่สอบราคาได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ จะประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อตามแบบดังระบุในข้อ ๑ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน ความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้จาก เงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แก้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขยดังกล่าว เข้าจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยใช้เรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขยดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือของไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ใน ข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบ ของทางราชการ

๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีไซยา
ตัวตรวจสอบทางเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ
(Steri Gage Steam Integrator)

1. **ความต้องการ** ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ มีคุณลักษณะตามข้อกำหนด จำนวน 600 ห่อ
2. **วัตถุประสงค์** เป็นตัวตรวจสอบทางเคมี เพื่อใช้ในการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ ภายในแต่ละหีบห่อ

3. **คุณลักษณะเฉพาะ**

- 3.1 เข้าได้กับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลเรื่องตัวชี้วัดทางเคมี ANSI/AAMI/ISO-11140-1:2005 Chemical Integrating Indicators พร้อมผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก BSI (British Standard Institute) หรือดีกว่า
- 3.2 สามารถตรวจสอบได้ทุกพารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ ได้แก่ ไอน้ำ อุณหภูมิ และเวลา
- 3.3 ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด ISO 11140-1:2005 เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางเคมีกับอัตราการตายของสปอร์ของแบคทีเรีย *Geobacillus stearothermophilus* ในเครื่อง resistometer ตามข้อกำหนดที่ได้รับในมาตรฐาน ISO 11140-1:2005 ณ ค่าที่กำหนด (stated value) 3 จุด ที่อุณหภูมิ 121°C , 128°C , 135°C
- 3.4 ค่าที่กำหนด (Stated value) อุณหภูมิ 121°C > 16.5 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดทางเคมีไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงจุดยุติเร็วเกินไป ณ อุณหภูมิต่ำ
- 3.5 ตัวตรวจสอบมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้
- 1.) ผลึกสารเคมี (chemical pellets) ซึ่งสามารถตรวจสอบไอน้ำและอุณหภูมิได้อย่างละเอียด
 - 2.) แผ่นกระดาษเพื่อให้ผลึกเคมีที่หลอมละลายเคลื่อนที่ไปตามแผ่นกระดาษเพื่อช่วยในการอ่านและแปลผล
 - 3.) แผ่นฟิล์มพลาสติก/กระดาษที่เคลือบอยู่ด้านหน้าเพื่อควบคุมอัตราการแทรกซึมผ่านของไอน้ำทำให้ผลในการตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยไอน้ำที่แม่นยำ

4.)...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ร.อ.หญิงจรรณพันธ์ เพชรกัปป์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปภา พันธุ์ตะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปวีรศา รัตนา)


- 4.) แผ่นอลูมิเนียมอยู่ด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผลึกของสารเคมี
- 3.6 ผลึกสารเคมีจะหลอมละลาย เมื่อสัมผัสกับไอน้ำ ณ อุณหภูมิที่กำหนดและเคลื่อนที่ไปบนแผ่นกระดาษ โดยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาและอุณหภูมิที่สัมผัส
- 3.7 ใช้งานได้ง่ายโดยใส่ตัวตรวจสอบเข้าไปภายในแต่ละหีบห่อ ตรงจุดที่ไอน้ำแทรกซึมไปได้ยาก
- 3.8 สามารถใช้ตรวจสอบในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 118⁰C ถึง 138⁰C ทั้งระบบ gravity และ prevacuum steam sterilization
- 3.9 แผ่นฟิล์มและอลูมิเนียมพอยด์ที่หุ้มด้านบนและล่าง ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผลึกของสารเคมี
- 3.10 อ่านและแปลผลได้ง่าย โดยดูจากการเคลื่อนที่ของผลึกสารเคมีไปตามช่องเท่านั้น
- การอ่านและแปลผลจากการตรวจสอบ
- ผ่าน ผลึกเคมีเคลื่อนที่ผ่าน ถึงช่อง Accept
- ไม่ผ่าน ผลึกเคมีเคลื่อนที่ผ่าน ถึงช่อง Reject
- ถ้าการอ่านและแปลผลในแต่ละหีบห่อไม่ผ่านห้ามใช้หีบห่อกับผู้ป่วยให้นำหีบห่อมาทำการเตรียมและหีบห่อใหม่และนำไปอบฆ่าเชื้อใหม่อีกครั้ง
- 3.11 สามารถเก็บตัวชี้วัดทางเคมีไว้เป็นหลักฐานในการควบคุมคุณภาพได้ โดยสีไม่ซีดจางหรือเปลี่ยนกลับเป็นสีแดง


4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือสาริตมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ
- 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป หรือประเทศไทย
- 4.3 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา โดยมีหลักฐานแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาแสดงพร้อมวันยื่นซองเสนอราคา
- 4.4 ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาพร้อมตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น เพื่อใช้ประเมินหรือทดลองใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน
- 4.5 กรณีตัวอย่างตามจำนวนข้างต้นไม่เพียงพอต่อการประเมินหรือทดลองใช้ ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งตัวอย่างเพิ่มเติมตามจำนวนที่คณะกรรมการแจ้งภายใน 1 วันทำการ

4.6...

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ร.อ.หญิงวรรณพันธ์ เพชรกัปป์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางปภา พันธุ์เตชะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางปวีรศา รัตนา)

- 4.6 คณะกรรมการจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและพิจารณาจากผู้เสนอราคาที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว
- 4.7 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยใช้งานในโรงพยาบาลหัวหินมาก่อน ผู้ขายต้องส่งตัวอย่างให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 3 วัน
- 4.8 มีการควบคุมระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิตตามข้อกำหนด ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2000 หรือดีกว่า
- 4.9 ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา FDA 510 K หรือดีกว่า
- 4.10 ผลิตภัณฑ์ผลิตเข้าได้กับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 11140-1:2005 และผ่านการรับรองจาก BSI (British Standard Institute) หรือดีกว่า
- 4.11 การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
- 1.) ข้างห่อหรือกล่องบรรจุต้องระบุวันหมดอายุหรือวันผลิตที่ตรงกัน โดยต้องระบุเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือเป็น วัน/เดือน/ปี
 - 2.) อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
 - 3.) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบหากมีการชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้เปลี่ยนใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
 - 4.) ผู้เสนอราคายินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาหาก
 - 4.1 เป็นรายการเวชภัณฑ์ที่ถูกตัดออกจากบัญชีเวชภัณฑ์โรงพยาบาล
 - 4.2 ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามลักษณะที่ระบุ และผลการใช้ไม่ได้ผลดี โดยยืนยันจากคณะกรรมการหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลหัวหิน
- 4.12 ทางโรงพยาบาลหัวหินขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับราคาต่ำสุดได้ หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าและเหมาะสมกับราคา
- 4.13 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค

/5.ขนาด...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ร.อ.หญิงวรุณพันธ์ เพชรทับปี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปภา พันธุ์เตชะ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปวีรศา รัตนา)


5. ขนาดบรรจุ


5.1 บรรจุในกล่อง ๆ ละ 2 ซอง (ซองละ 500 ชิ้น) แต่ละกล่องบรรจุในภาชนะมิดชิด หีบห่อบรรจุชั้นนอก
แข็งแรงบรรจุกล่องละเท่า ๆ กัน ยกเว้นเศษของกล่อง

5.2 ภาชนะบรรจุ ต้องระบุข้อความให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ดังนี้

- 1.) ชื่อการค้า และ/หรือ ชื่อผลิตภัณฑ์
- 2.) วันผลิตและวันหมดอายุ ระบุเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.) ชื่อผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า หรือผู้จัดจำหน่าย

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ
(ร.อ.หญิงวรุณพันธ์ เพชรกัปป์)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นางปภา พันธุ์เตชะ)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นางปวีรศา รัตนา)


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ตัวตรวจสอบเคมีภายในสำหรับการนึ่งไอน้ำ (Steri Gage Steam) จำนวน ๖๐๐ กล่อง
โดยวิธีสอบราคา


ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นางสาวสนา จังพานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาววาสนา สุดใจ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวศศิธร สุรทนต์นนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ข้าพเจ้า นางสุนารี รัตนพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ข้าพเจ้า นางยุพาวรรณ อารีพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)


ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ใน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ)..... .....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวาสนา จังพานิช)

(ลงชื่อ)..... .....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาววาสนา สุดใจ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(นางสาวศศิธร สุรทนต์นนท์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(นางสุนารี รัตนพันธุ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
(นางยุพาวรรณ อารีพงษ์)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองานหรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด


๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายโสภณ เหมธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข