



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง สอบราคาซื้อสัสดุอื่นๆ

ด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาซื้อสัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลหัวทิน ดังนี้

๑. คลอรีนแท่ง แบบ ๙๐ % จำนวน ๖๐๐ แท่ง
๒. กรดคลอรีนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง
๓. ต่างเบลโลโซน ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกงหะบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานข้อหาของผู้ประสังค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสังค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลหัวทิน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ม้อยฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๘. เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเคมีภัณฑ์สำหรับระบบประปา คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาฯ ข้อ ๓.๑๔ และ ๔.๙

กำหนดรับและยื่นของสอบราคาร้องทั้งนำตัวอย่างมาอีน ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลหัวทิน และผู้ที่ประสังค์จะนำเสนอราคาจะต้องเข้ามาทดสอบเคมีภัณฑ์ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยเรียงตามลำดับการยื่นของเสนอราคา ถ้าผู้ที่ประสังค์จะเข้าร่วมเสนอราคา ไม่เข้ามาทดสอบเคมีภัณฑ์ดังกล่าว ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาตามประกาศ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลหัวทิน

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๔-๒๔๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอกสารสอบราคากล่องที่ ๑๓๙ /๒๕๖๐  
การสอบราคากล่องวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ  
ตามประกาศจังหวัดประจำปีงบประมาณ  
ลงวันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดประจำปีงบประมาณ ๑๓๙ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ”จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคากล่องวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการขอรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คลอรีนแท่ง แบบ ๘๐ % จำนวน ๖๐๐ แท่ง
๒. กรดคลอรีนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ กก /ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง
๓. ต่างเบลโลโซน ขนาด ๑๕ กก /ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคากล่องที่ ๑ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคากล่อง**

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
- (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๒.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคากล่องดังกล่าว
- ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งไว้เช่นเดียว
- ๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นวันนั้น
- ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงพยาบาลหัวทิโน วันที่ประกาศสอบราคากล่อง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคากล่องครั้งนี้
- ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๘ เกณฑ์การตัดสินในการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเคมีภัณฑ์สำหรับระบบประปาคณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสินตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาฯ ข้อ ๓.๑๔ และ ๔.๙

### ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ก่อนของใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้เสนอรา飚เป็นนิติบุคคล

( ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

( ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริษัทฯ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอรา飚เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอรา飚เป็นผู้เสนอรา飚ร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

##### (๔) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

##### (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการและอุปกรณ์ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

##### (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการและลงนามในกรณีที่ผู้เสนอรา飚มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

##### (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอรา飚ต้องยื่นเสนอรา飚ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบรา飚นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอรา飚ให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุ  
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปเลี่ยนแปลงจะต้อง  
ลงลายมือชื่อผู้เสนอรา飚พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคเดียวโดยเสนอราครวม และหรือราคាដ้วย แล้วหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราครรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราครรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ โรงพยาบาลหัวทิณ ราคานี้เสนอจะต้องเสนอสำหรับราคามิ่น้อยกว่า...๑๖๐...วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคานี้เสนอราคานี้ต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสำหรับราคานี้ในสัญญาซื้อขาย ๑๒ เดือน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบบูรณาภรณ์รายการและอีดิคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คลอรีนแท่ง แบบ ๙๐ % จำนวน ๖๐๐ แท่ง

๒. กรดคลอรีนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง

๓. ด่างเบโลโซน ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง

ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่บุคคลทางกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคานี้ต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอตั้งกล่าวจำนวน.....๓.....รายการในวันที่ยื่นของสอบราคานี้เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา หากผู้เสนอราคายังไม่นำตัวอย่างพัสดุมาให้ทั้งหมดจะถือว่าผู้เสนอราคากดดุลสมบัติ จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคานี้

๔.๖ ก่อนยื่นของสอบราคานี้เสนอราคาวารตรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถือวันและเข้าใจเอกสารสอบราคานี้ห้ามเดสัยก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคากล่าวในเอกสารสอบราคานี้

๔.๗ ผู้เสนอราคานี้ต้องยื่นของใบเสนอราคากับที่ปิดหนังสือเรียบร้อยแล้วจ่าหน้าของห้อง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคานี้” โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคานี้เป็นเอกสารสอบราคานี้ที่ ๑๓๓/๒๕๖๐” นำไปยื่นต่อกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลหัวทิณ อ.หัวทิณ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนวันเปิดซองสอบราคานี้และเจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคานี้จะเปิดซองสอบราคานี้ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลหัวทิณ อ.หัวทิณ จ. ประจวบคีรีขันธ์

หากไม่ปรากฏตามหลักฐานของผู้เสนอราคายังได้ได้นำของราคานี้มาประกอบเอกสารหลักฐานบัญชี รายการเอกสารและตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) ไปยื่นก่อนวันเปิดซองสอบราคานี้ เมื่อพนักงานดูแลรักษาของสอบราคานี้จะไม่รับของสอบราคานี้โดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคานี้จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคานี้ต่อรายว่า เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคานี้อื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคานี้ไม่ และประการรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคานี้

หากปรากฏ ต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคานี้ว่ามีผู้เสนอราคากำหนดทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผู้เสนอราคายังน้อยจากการเป็นผู้เสนอราคา และประการรายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายังน้อยเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคายังน้อยเป็นผู้ที่มีความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และไม่ได้เป็นผู้ริบมีภาระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคายังน้อยที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก การเป็นผู้เสนอราคาก็จะเป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคายังน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคายังน้อยที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคายังน้อยเป็นธรรมอุดหนุนคำสั่งซักซ้อมต่อปลัดกระทรวงใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการปิดสอบราคา การวินิจฉัยอุดหนุนของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดของใบเสนอราคางานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลหัวหิน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุดหนุนตามวรรค ๖ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอราคาวันเดียวกันกับการประท้วงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุดหนุน และเห็นว่าการยกเลิกเปิดของใบเสนอราคาก็ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงเมื่ออำนวยการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคากดังกล่าว

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

##### ๕.๑ ในการสอบราคากองนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราครวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคายังน้อยมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามิถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคามิถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายังน้อย เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากฝีมือของเอกสารสอบราคานั้น ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

##### ๕.๓ จังหวัดส่วนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายังน้อยในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคากองนี้

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายังน้อยได้หรือทั้งหมดไม่ใบเสนอราคาก็

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายังน้อย

(๔) ราคาก็เสนอมีการขูดลบ ตอก 劃 แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคาก็ได้ลงลายมือประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาก็โดยใน การทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก็จะจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาก็แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาก็ได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาก็ไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาก็สำหรับราคานั้นหากได้หรือราคาก็เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาก็โดยไม่พิจารณาการจัดซื้อขายก็ได้

สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายได้ ไม่ได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาที่งานไม่ว่า จะเป็นผู้เสนอที่ได้รับการการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคากลางหรือผู้เสนอราคากลาง หรือผู้เสนอราคาก่อทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ทั้งงาน

ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคัดังกล่าวได้

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามีผลสัมฤทธิ์ในการเสนอราคากลางที่ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขาย จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ที่ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามิสามารถส่งมอบสิ่งได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือ จังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาก็ต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำที่สอบราคาก่อให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) เงินสด
- (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

- (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔
- (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์จะประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้เจ้าหน้าที่ร่วมกันให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุญาตให้ใช้แบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔

- (๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาก่อทำสัญญาซื้อขาย ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการและจังหวัด จังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันที่ได้รับ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๔

## ๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ต่อวัน

#### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อตามแบบดังระบบในข้อ ๑ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

##### ๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้จาก เงินบำรุงโรงพยาบาลหัวทิbin

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวทิbinแล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสิ่ง หรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ดังนี้

(๑) เลี้ยงการสั่งหรืออนุมัติสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาต่างประเทศต่อกิจกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยาน้ำ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยใช้เรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือของไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากกิจกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยาน้ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยาน้ำ  
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ  
๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. คลอรีนแท่ง แบบ ๙๐ % จำนวน ๖๐๐ ถัง
๒. กรดคลอรีนไดออกไซด์ ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง
๓. ต่างเบลโลโซน ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวทิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๓๔,๒๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  
ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวทิน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑,๓๖๖,๔๙๒.๘๐ บาท(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)  
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๑,๓๖๖,๔๙๒.๘๐ บาท(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากีดขวาง/จ้างครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาจะซื้อขายเลขที่ ๖๗/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และสัญญาจะซื้อขายเลขที่ ๓๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๔.๒ .....

.....

๔.๓ .....

.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- |                             |                             |               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล  | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ  | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       | กรรมการ       |
| ๕.๓ นายเกรียงศักดิ์ อุ่นเดง | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน       | กรรมการ       |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โทร./โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗-๒๔๐๕  
ที่ ปช.๐๐๓๒๔๗๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะและราคาสัดอื่นๆ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๕๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา วัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น<sup>๑,๔๘๔,๒๒๘.๐๐ บาท</sup> (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้าย ได้ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๕๒๕/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ราคากำหนดสำหรับจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. คลอรีนเท่ง แบบ ๙๐ % จำนวน ๖๐๐ ถัง ราคาถังละ ๖๕๐.๐๐ บาท วงเงินรวม ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. กรดคลอรีนเดอกอไซด์ ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง ราคาถังละ ๓๕๐.๔๓ บาท  
วงเงินรวม ๓๗๘,๔๗๔.๔๐ บาท

๓. ด่างเบโลโคลีชน ขนาด ๑๕ กก / ถัง จำนวน ๑,๐๘๐ ถัง ราคาถังละ ๕๕๓.๗๓ บาท วงเงินรวม<sup>๕๙๘,๐๒๘.๔๐ บาท</sup> วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๒๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาท-แปดสิบสตางค์) ได้พิจารณาจากราคาก่อนที่จะซื้อ/จ้างครั้งหลังสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณเป็นราคากลาง<sup>(ตามเอกสารหมายเลข ๑)</sup>

๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๒๒๘.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... ลงวันที่ ๒๖/๐๑/๖๐ กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

แบบแสดงความปริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ข้าพเจ้า นางสาวนาสนา จังพานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวอัญธิกา เนียมสิน	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวพิสมัย คติขอบ	นักวิชาการสาธารณสุข	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาในิติสัมพันธ์ และวางแผนเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรัก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มั่นใจได้ว่าจะตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาในิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ)..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางสาวนาสนา จังพานิช)

(ลงชื่อ)..... เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ  
(นางสาวอัญธิกา เนียมสิน)

(ลงชื่อ)..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับ  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

(ลงชื่อ)..... นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คณะกรรมการตรวจรับ  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)

(ลงชื่อ)..... นักวิชาการสาธารณสุข คณะกรรมการตรวจรับ  
(นางสาวพิสมัย คติขอบ)

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอื่นๆ

1. ความต้องการ - น้ำคลอรีนไดออกไซด์ เป็นชนิดที่ใช้หลักการทำปฏิกิริยาระหว่าง ด่างน้ำเพื่อผลิตคลอรีนไดออกไซด์ กับกรดน้ำเพื่อผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ทั้งสองชนิดมาผสมกันด้วยเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ที่โรงบำบัดมีอยู่ จะได้ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 2 %

1.2 ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) ณ เวลาสัมผัส 30 นาที มีค่าอยู่ระหว่างระหว่าง 0.2- 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2- 2 ppm)

1.3 สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) การกำจัดเชื้อโรคคือ pH อยู่ระหว่าง 6.5 – 8

### ข้อมูลทางกายภาพและเคมี

จุดเดือด : เมื่ออยู่ในสถานะก้าช มีจุดเดือดที่ 11 องศาเซลเซียส

### การปนเปื้อน

ลักษณะสีและกลิ่น : มีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นคลอรีน มีลักษณะสีเหลืองอ่อนๆ พิษ  
กำหนดให้มีการปนเปื้อนต่ำสุดของคลอรีน (Maximum Contaminant Level, MCL) ได้ไม่มากกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร

### การกำจัดเชื้อโรค

pH อยู่ระหว่าง 5-10

### ผลข้างเคียง

ไม่ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์เกิดเป็นผลผลิตข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้สารกำจัดเชื้อโรค (Dissinfection by product, DBP) ในกลุ่มของ Trihalomethanes, THMs

### 1.1 กรดคลอรีนไดออกไซด์

#### ชื่อทางเคมี ไฮโดรคลอริกคลอรีนไดออกไซด์

สูตรทางเคมี WC H-Cl -ClO<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O (Trade\_Name)

#### สารประกอบ

สารเคมี(Substances) H-Cl-ClO 2- H<sub>2</sub>O เปอร์เซ็นต์ (Percent) 9 %

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV5 ppm 7 mg/m<sup>3</sup>

### ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)

จุดเดือด °C : 85 °C

ความถ่วงจำเพาะ H<sub>2</sub>O : 1.033-1.034

ลักษณะสีและกลิ่น : กลิ่นคล้ายคลอรีน , สีขาวใส

ความเป็นกรดด่าง : เป็นกรดแย่ๆ

/ ข้อมูล ...

ลงชื่อ.....  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล).....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ).....กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง).....กรรมการ

### 1.2 น้ำด่างเบลโลโซน

สารประกอบ

ชื่อทางเคมี โซเดียมคลอรินไดออกไซด์เบลโลโซน

สูตรทางเคมี WC-Na-C1O<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O (Trade\_Name)

สารเคมี(Substances) Cl-ClO 2- H<sub>2</sub>O

เปอร์เซ็นต์ (Percent) 7.5 %

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย TLV5 ppm 7 mg/m<sup>3</sup>

### ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)

จุดหลอมเหลว °C : 180-200 °C

การละลายได้ในน้ำ : ดีมาก

ความถ่วงจำเพาะ H<sub>2</sub>O : 1.046

ลักษณะสีและกลิ่น : มีสีเหลืองอ่อน, กลิ่นคล้ายคลอริน

ความเป็นกรดด่าง : เป็น ด่าง

### 1.3 คลอรินแท่ง เป็นชนิด ไตรคลอโรไฮไซยาโนริค แอซิด (Trichlorocyanuric acid)

1.3.1 ลักษณะทั่วไปของคลอรินแท่ง มีลักษณะเป็นแท่งสีขาวขนาดน้ำหนัก ต่ำเม็ดหนักไม่น้อยกว่า 15 กรัม ต่อแท่งไม่เกิน 300 กรัม) ที่ความกว้างของเม็ดไม่เกิน 3 เซนติเมตรความยาวต่อแท่ง ไม่เกิน 24 เซนติเมตร เชิ้มขั้นไม่น้อยกว่า 90 % มีประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อโรค

1.3.2 ความเข้มข้นของคลอรินอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) ณ เวลาสัมผัส 30 นาที มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2- 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2- 5 ppm)

1.3.3 สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) การกำจัดเชื้อโรคคือ pH อยู่ระหว่าง 5-9

1.3.4 คุณสมบัติเฉพาะ ของ คลอรินแท่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Data)ดังนี้

1.3.4.1 บรรดาคลอรินแท่ง ชื่อทางเคมี คลอริน สูตรทางเคมี WC- Cl<sub>3</sub>-(CNO)<sub>3</sub> (Tread name)

1.3.4.2 การใช้ประโยชน์ ฆ่าเชื้อโรค, พอกสี, บำบัดน้ำ

1.3.4.3 มีขนาดความกว้าง ไม่เกิน 30 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 240 มิลลิเมตร

สารประกอบ สารเคมี(Substances) : เคมี Cl<sub>3</sub>-(CNO)<sub>3</sub>

เปอร์เซ็นต์ (Percent) : 90 % Min

/ ข้อมูล ...

ลงชื่อ.....  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

ลงชื่อ.....  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)

### ข้อมูลทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Data)

จุดหลอมเหลว °C	: 180-200 °C
การละลายได้ในน้ำ	: ดีมาก
ลักษณะสีและกลิ่น	: กลิ่นคลอริน
ลักษณะความเป็นกรดด่าง	: เป็นกรด
น้ำหนักต่อแท่ง	: ไม่เกิน 300 กรัม

### 2. คุณลักษณะที่สำคัญของคลอรินไดออกไซด์

- 2.1 ฉลากเคมีภัณฑ์และชนิดต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียดชื่อผลิตภัณฑ์ วันผลิต และวันหมดอายุ
- 2.2 เอกสารประกอบรายละเอียดคุณลักษณะของการเสนอราคาจะต้องแสดงในวันยืนของ
- 2.3 เคมีภัณฑ์ต้องบรรจุในถังพลาสติกที่ทนต่อการกัดกร่อนของคลอริน มีฝาปิดมิดชิด ไม่มีการร้าวซึม มีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อผู้ผลิตและหรือผู้จัดจำหน่าย ระบุวิธีใช้ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม และข้อควรระวังอย่างชัดเจน กรณีน้ำเบโลโซนและน้ำด่างเบโลโซน มีขนาดบรรจุ ไม่ต่ำกว่า 15 กิโลกรัมต่อถัง
- 2.4 เคมีภัณฑ์ต้องสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีกับเครื่องผลิตคลอรินไดออกไซด์ที่โรงพยาบาลมีอยู่ ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องผลิต
- 2.5 หากเคมีภัณฑ์ตัวอย่าง ทำให้เครื่องผลิตคลอรินไดออกไซด์ที่โรงพยาบาลมีอยู่ เสียหาย ผู้เสนอราคา ต้องซ่อมแซมเครื่องผลิตคลอรินไดออกไซด์ให้สามารถทำงานได้ดีเป็นปกติเหมือนเดิม

### 3. เงื่อนไขเฉพาะของคลอรินไดออกไซด์

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเคมีภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ โดยต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในรายเดียวกัน
- 3.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารคู่มือความปลอดภัยของสารเคมี Safety Data Sheet (SDS) หรือ Material Safety Data Sheet (MSDS) โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบในวันยืนของเสนอราคา
- 3.3 ภาชนะบรรจุต้องติด รหัส IMO (International Maritime Organization) หรือ ตัวชี้ NFPA (National Fire Protection Association )

3.4 เคมีภัณฑ์ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่มีการร้าวซึม (ประเภทการบรรจุทึบห่อ : กลุ่ม II) แห้ง ไม่เปียกชื้น ขนาดบรรจุกรด-ด่างคลอรินไดออกไซด์ ไม่ต่ำกว่า 15 กิโลกรัมต่อถัง ติดป้ายชื่อของสารเคมี สารที่เป็นกรด (Acid) สารเคมีสารที่เป็นด่าง (Alk) โดยแยกสีของฉลาก มีวันหมดอายุของสารเคมีให้เห็นได้อย่างชัดเจนบนภาชนะที่บรรจุ

/ 3.5 ...

ลงชื่อ.....  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

ลงชื่อ.....  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)

3.5 ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสำเร็จเหมือนสินค้าที่เสนอราคา รายการละ 1 ถัง มาให้คณะกรรมการฯ การประกอบในการพิจารณา ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ วันที่ยื่นของเสนอราคา ทั้งนี้ให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด และทางโรงพยาบาลจะไม่คืนตัวอย่างไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีลูกค้าอ้างอิงการใช้คลอรีนไดออกไซด์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการโดยมีหนังสือรับรองผลงานและแบบเอกสารสัญญาที่มีชื่อสารเคมี กรดคลอรีนไดออกไซด์, ด่างเบโลโซน (มีระบุญในสัญญา) ผลงานรวมทั้งสัญญาไม่น้อยกว่า 800,000 บาท โดยวันที่ออกหนังสือรับรองนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเปิดของสอบราคา โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบในวันยื่นของเสนอราคา

3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์เป็นของตัวเองหรือมีการจ้างผลิตและต้องผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 หรือ ISO 14001/2004 โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบในวันยื่นของเสนอราคา

3.8 ผู้เสนอราคานั้นต้องยื่นเอกสารใบอนุญาต ผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่หมดอายุพร้อมแนบเอกสารอ้างอิงการควบคุมผลิตภัณฑ์น้ำให้หน่วยงานหรือบริษัท ที่เป็นผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมใบอนุญาตการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เคมีของผู้ควบคุมมาในวันยื่นของเสนอราคา ให้คณะกรรมการฯ การประกอบในการพิจารณา ทั้งนี้ผู้เสนอราคายังได้มีหลักฐานแนบมาถือว่าผู้เสนอราคากำลังดุณสมบติจะไม่รับพิจารณา

3.9 ผู้เสนอราคาต้องมีแผนฉุกเฉินกรณีไม่สามารถนำส่งคลอรีนไดออกไซด์ได้ตามกำหนด

3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีผลการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่มีมาตรฐานรับรอง แบบมาด้วยและต้องแนบผลทดสอบมาด้วยทุกรายที่ส่งผลิตภัณฑ์

3.11 ผู้เสนอราคาต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโดยผู้อบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์เป็นอย่างดีตามเงื่อนไขบริการดังนี้

3.11.1 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในการดูแลระบบประปา

3.11.2 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเติมคลอรีนไดออกไซด์และการใช้เครื่องคลอรีนไดออกไซด์อย่างถูกต้อง

3.11.3 ความปลอดภัยในการใช้คลอรีนไดออกไซด์และการปั๊มพยาบาลเบื้องต้น

3.11.4 ปัจจัยที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบประปา

3.12 ผู้เสนอราคาต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกรายเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของระบบประปา

/ 3.13 ...

ลงชื่อ.....นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล.....ประธานกรรมการ  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ.....นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ.....กรรมการ  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

ลงชื่อ.....นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง.....กรรมการ  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)

3.13 ผู้เสนอราคาต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกรังเมืองปัญหาเกี่ยวกับเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ และสามารถมาตรวจสอบเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ 3 เดือนต่อครึ่งโดยไม่คิดค่าบริการ

3.14 วิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเคมีภัณฑ์สำหรับระบบประปา โดยโรงพยาบาลหัวหินจะทำการทดสอบเอง ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องทำสูตรการใช้ปริมาณของคลอรีนไดออกไซด์สำหรับน้ำประปาขนาด 230-300 คิวบิกเมตร เพื่อให้สารกรัตปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายท่อได้ค่า 0.2-1 ppm และค่าความเป็นกรดด่าง pH อยู่ระหว่าง 6.5-8 เท่านั้น ส่วนสูตรของการทดสอบโดยโรงพยาบาลหัวหินจะเป็นผู้กำหนดเอง เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ/เตรียมการ-ทดสอบประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์จะใช้เฉพาะของโรงพยาบาลหัวหินที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยผลการทดสอบ มีค่าความเข้มข้นของคลอรีโนอิสระคงเหลือ (Free chlorine residual) ณ เวลาสัมผัส 30 นาที มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2- 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.2- 5 ppm) สภาพความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH) การกำจัดเชื้อโรคคือ pH อยู่ระหว่าง 5-9

3.15 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาต้องผ่านการพิจารณาผลการทดสอบ ที่รับรองว่าผ่าน โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลตามข้อ 3.14 เท่านั้น

3.16 โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินโดยใช่องค์ประกอบทั้งด้านคุณภาพและราคา รวมถึงระบบ ในการใช้งานจริงเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยพิจารณาภาพรวมไม่จำเป็นต้องเลือกคลอรีนไดออกไซด์ ที่มีราคาต่ำสุดหากไม่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงสุด

#### 4. เงื่อนไขเฉพาะของคลอรีนแห่ง

4.1 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารคู่มือความปลอดภัยของสารเคมี Safety Data Sheet (SDS) หรือ Material Safety Data Sheet (MSDS) โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบในวันยื่นของเสนอราคา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผิวภัณฑ์ที่บรรจุสำเร็จเหมือนสินค้าที่เสนอราคา จำนวน 1 แท่ง มาให้คณะกรรมการประกอบในการพิจารณา ณ วันที่ยื่นของเสนอราคา ทั้งนี้ผู้เสนอราคายังได้มีนาตัวอย่างมา ถือว่าผู้เสนอราคากำชุดคลอรีนแห่งจะไม่รับพิจารณา และทางโรงพยาบาลจะไม่คืนตัวอย่างไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.3 ผู้เสนอราคาต้องมีลูกค้าอ้างอิงการใช้คลอรีนแห่งที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ โดยมีหนังสือ รับรองผลงานและแนบเอกสารสัญญาที่มีชื่อสารเคมี คลอรีนแห่ง มีระบุอยู่ในสัญญา ที่ออกโดยหน่วยราชการเท่านั้น ผลงานรวมทั้งสัญญาไม่น้อยกว่า 800,000 บาท โดยวันที่ออกหนังสือรับรองนั้นต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเปิดของ สอบราคา โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบในวันยื่นของเสนอราคา โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบในวันยื่นของเสนอราคา

/ 4.4 ...

ลงชื่อ.....  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

ลงชื่อ.....  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)

4.4 ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารใบอนุญาต ผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่หมดอายุพร้อมแบบเอกสารอ้างอิง การควบคุมผลิตภัณฑ์ ให้หน่วยงานหรือบริษัท ที่เป็นผู้ควบคุมผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบันที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมใบอนุญาตการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เคมี ของผู้ควบคุมมาในวันเสนอราคา ให้คณะกรรมการประกอบในการพิจารณา ทั้งนี้ผู้เสนอราคารายได้มีหลักฐานแนบมาถือว่าผู้เสนอราคากำกຖນสมบัติจะไม่รับพิจารณา

4.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีโรงงานผลิตเครื่องภัณฑ์เป็นของตัวเองหรือมีการจ้างผลิตและต้องผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 หรือ ISO 14001/2004 โดยนำหลักฐานมาแสดงประกอบ ในวันยื่นของเสนอราคา

4.6 ผู้เสนอราคาต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตามเงื่อนไขบริการดังนี้ โดยผู้อบรมต้องเป็น ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลอรินแท่งเป็นอย่างดีและมีความต้องตามเงื่อนไขบริการดังนี้

4.6.1 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

4.6.2 กระบวนการปฏิบัติงานในการเติมคลอรินแท่งในระบบบำบัดน้ำเสีย

4.6.3 ความปลอดภัยและข้อควรระวังในการใช้, การเก็บรักษาคลอรินแท่ง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีแพ้หรือเกิดอาการเป็นพิษจากคลอรินแท่ง

4.6.4 ปัจจัยที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

4.7 ผู้เสนอราคาต้องสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกรังสี เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


4.8 วิธีการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยโรงพยาบาลจะทำการทดสอบเอง ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องทำสูตรสำหรับการใช้พร้อมปริมาณของคลอรินแท่งตามขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียในขนาดต่างๆ ดังนี้

4.8.1 ขนาด 60 คิวบิกเมตร รองรับอาคารโภชนาการ โดยบริษัทต้องกำหนดปริมาณคลอรินแท่ง สำหรับน้ำ 60 คิวบิกเมตร เพื่อให้สามารถวัดค่าคลอรินอิสระคงเหลือได้ 0.2-5ppm)

4.8.2 ขนาด 60 และ 150 คิวบิกเมตร รองรับอาคารผู้ป่วย โดยบริษัทต้องกำหนดปริมาณคลอริน แท่งสำหรับน้ำ 60 และ 150 คิวบิกเมตร เพื่อให้สามารถวัดค่าคลอรินอิสระคงเหลือได้ 0.2-5ppm)

4.8.3 ขนาด 100 คิวบิกเมตร รองรับงานซักฟอกและจ่ายกลาง โดยบริษัทต้องกำหนดปริมาณ คลอรินแท่งสำหรับน้ำ 100 คิวบิกเมตร เพื่อให้สามารถวัดค่าคลอรินอิสระคงเหลือได้ 0.2-5ppm)

/ ส่วนสูตร ...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง)

ส่วนสูตรของการทดสอบโรงพยาบาลหัวทินจะเป็นผู้กำหนด เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ / เตรียมการทดสอบประสิทธิภาพของคลอรีนแห่งจะใช้เฉพาะของโรงพยาบาลหัวทินที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น ผลการทดสอบต้องมีปริมาณคลอรีโนิสระคงเหลือที่ต่ำกว่า 0.2 – 5 ppm และค่าความเป็นกรดด่าง pH อยู่ระหว่าง 5-9 เท่านั้น

4.9 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาราคาต้องมีผลการทดสอบที่รับรองว่าผ่านโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลหัวทิน

4.10 โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินโดยใช้องค์ประกอบทั้งด้านคุณภาพและราคา รวมถึงระบบในการใช้งานจริงเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยพิจารณาภาพรวมไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอุปกรณ์แห่งที่มีราคาต่ำสุดหากไม่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่สูงสุด

4.11 ผู้เสนอราคาต้องมีแผนฉุกเฉินกรณีไม่สามารถนำส่งคลอรีนแห่งได้ตามกำหนด

4.12 ผู้เสนอราคาต้องมีผลการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน ที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่มีมาตรฐานรับรอง แบบมาด้วยและต้องแนบผลทดสอบแบบมาด้วยทุกครั้งที่ส่งผลิตภัณฑ์

\*\*\*\*\*  
ลงชื่อ.....  
(นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล).....ประชานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุนันท์ ล้อเจริญ).....กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายเกรียงศักดิ์ อุ่นแดง).....กรรมการ