



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ โทร./โทรสาร ๐-๓๒๕๒-๒๔๐๕

ที่ ปช ๐๐๓๒.๒๐๗/ ๑๙๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โดยอำนาจผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๕๒๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้จัดทำกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จำนวน ๒๔ รายการ วงเงินรวม ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลหัวหิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒) (e-bidding) ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลหัวหิน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ผู้จัดทำขอขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ และราคากลาง ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏผล ดังนี้

๒.๑ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒.๒ กำหนดราคากลางสำหรับวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ วงเงินรวม ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)
๑	ชุดปฏิบัติการควีวีซีเขียวอ่อน งานผ่าตัด TR Size L	๑๒๐	๔๖๕.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐
๒	ชุดปฏิบัติการควีวีซีเขียวอ่อน งานผ่าตัด TR Size XL	๒๐	๔๖๕.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐
๓	ชุดปฏิบัติการควีวีซีฟ้า งานผ่าตัดตา Size L	๕๐	๔๖๕.๐๐	๒๓,๒๕๐.๐๐
๔	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๑๘x๑๘ นิ้ว	๓๐๐	๓๕.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๕	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๒๖x๒๖ นิ้ว	๕๐๐	๖๔.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๖	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๓๐x๓๐ นิ้ว	๓๕๐	๗๒.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐
๗	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๔๐x๔๐ นิ้ว	๔๕๐	๑๓๑.๐๐	๕๘,๙๕๐.๐๐
๘	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๕๐x๕๐ นิ้ว	๓๐๐	๑๘๙.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐
๙	ผ้าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐x๔๐ นิ้ว	๘๐๐	๙๒.๐๐	๗๓,๖๐๐.๐๐
๑๐	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐x๔๐ นิ้ว	๕๐๐	๑๗๙.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐
๑๑	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐x๘๐ นิ้ว	๒๘๐	๓๔๒.๐๐	๙๕,๗๖๐.๐๐
๑๒	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๗๒x๑๐๙ นิ้ว เจาะวงรี ๘x๑๓ นิ้ว / CS	๖๐	๖๕๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
๑๓	ปลอกโต๊ะถุงผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๒๕x๔๘ นิ้ว	๖๐	๑๘๙.๐๐	๑๑,๓๔๐.๐๐
๑๔	เสื้อกาวน์ผ้าชั้นฟอไรซีเขียว แขนยาว L	๒๘๐	๓๐๕.๐๐	๘๕,๔๐๐.๐๐
๑๕	เสื้อกาวน์ผ้าชั้นฟอไรซีเขียว แขนยาว XL	๓๐	๓๒๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐
๑๖	เสื้อกาวน์กันน้ำสีฟ้า แขนยาว L	๔๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๗	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๓๐ x ๓๐ นิ้ว	๒๕๐	๗๒.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘	ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๔๐x๔๐ นิ้ว	๑๕๐	๑๓๑.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐

๑๙	ผ้าสีเหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๕๐ x ๕๐ นิ้ว	๒๕๐	๑๘๙.๐๐	๔๗,๒๕๐.๐๐
๒๐	ผ้าสีเหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๖๐ x ๘๐ นิ้ว	๑๒๐	๓๔๒.๐๐	๔๑,๐๔๐.๐๐
๒๑	ผ้าสีเหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐ x ๘๐ นิ้ว เจาะสี่เหลี่ยม ๒ ช่อง/ Cathlab	๕๐	๓๗๗.๐๐	๑๘,๘๕๐.๐๐
๒๒	ชุดกิโมโนผ้าโทเรบางสีเขียว XL	๑๔๐	๒๕๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๒๓	ชุดกิโมโนผ้าโทเรบางสีม่วง XL	๑๒๐	๒๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	ชุดกิโมโนผ้าโทเรบางสีฟ้า XL	๗๐	๒๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
			รวมทั้งสิ้น	๙๕๙,๑๙๐.๐๐


๒.๓ โดยใช้ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๒ รายต่อไปนี้ (ตามเอกสารหมายเลข ๒)


๒.๓.๑ บริษัท วี.เค. การทอ จำกัด


๒.๓.๒ บริษัท รัตนาแอมเพอเรล แคร่ จำกัด

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
(นางจินตนา วิชญเศรณี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง กรรมการ
(นางจารุณี ตั้งใจรักการดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........ตำแหน่ง กรรมการ
(นางนุชรี มหารักษิต)
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลหัวหิน

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย

๓.๑ ชุดปฏิบัติการคอวีสีเขียวอ่อน งานผ่าตัด TR Size L จำนวน ๑๒๐ชุด ราคาต่อหน่วย ๔๖๕.๐๐ บาท

๓.๒ ชุดปฏิบัติการคอวีสีเขียวอ่อน งานผ่าตัด TR Size XL จำนวน ๒๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๔๖๕.๐๐ บาท

๓.๓ ชุดปฏิบัติการคอวีสีฟ้า งานผ่าตัดตา Size L จำนวน ๕๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๔๖๕.๐๐ บาท

๓.๔ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๑๘๘x๑๘ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๓๕.๐๐ บาท

๓.๕ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๒๖x๒๖ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๖๔.๐๐ บาท

๓.๖ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๓๐x๓๐ นิ้ว จำนวน ๓๕๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๗๒.๐๐ บาท

๓.๗ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๔๐x๔๐ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑๓๑.๐๐ บาท

๓.๘ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๕๐x๕๐ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑๘๙.๐๐ บาท

๓.๙ ผ้าสี่เหลี่ยม ๑ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐x๔๐ นิ้ว จำนวน ๘๐๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๙๒.๐๐ บาท

๓.๑๐ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐x๔๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑๗๙.๐๐ บาท

๓.๑๑ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๖๐x๘๐ นิ้ว จำนวน ๒๘๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๓๔๒.๐๐ บาท

๓.๑๒ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๗๒x๑๐๙ นิ้ว เจาะวงรี ๘x๑๓นิ้ว / CSจำนวน ๖๐ ผืน ราคาต่อหน่วย

๖๕๐.๐๐บาท

๓.๑๓ ปกอกโตะถุงผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม ๒๕x๔๘ นิ้ว จำนวน ๖๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑๘๙.๐๐ บาท

๓.๑๔ เสื้อกาวน์ผ้าซันฟอไรซ์สีเขียว แขนยาว L จำนวน ๒๘๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๓๐๕.๐๐ บาท

๓.๑๕ เสื้อกาวน์ผ้าซันฟอไรซ์สีเขียว แขนยาว XL จำนวน ๓๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๓๒๐.๐๐ บาท

๓.๑๖ เสื้อกาวน์กันน้ำสีฟ้า แขนยาว L จำนวน ๔๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑,๔๐๐.๐๐ บาท

๓.๑๗ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม๓๐ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๗๒.๐๐ บาท

๓.๑๘ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๔๐x๔๐ นิ้ว จำนวน ๑๕๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑๓๑.๐๐ บาท

๓.๑๙ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๕๐ x ๕๐ นิ้ว จำนวน ๒๕๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๑๘๙.๐๐ บาท

๓.๒๐ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้นผ้าดิบย้อมน้ำเงินเข้ม ๖๐ x ๘๐ นิ้ว จำนวน ๑๒๐ ผืน ราคาต่อหน่วย ๓๔๒.๐๐ บาท

๓.๒๑ ผ้าสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ผ้าดิบย้อมเขียวเข้ม๖๐ x ๘๐ นิ้วเจาะสี่เหลี่ยม ๒ ช่อง/ Cathlab จำนวน ๕๐ ผืน

ราคา ๓๗๗.๐๐ บาท

๓.๒๒ ชุดกิโมโนผ้าโทเรบางสีเขียว XL จำนวน ๑๔๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒๕๐.๐๐ บาท

๓.๒๓ ชุดกิโมโนผ้าโทเรบางสีม่วง XL จำนวน ๑๒๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒๕๐.๐๐ บาท

๓.๒๔ ชุดกิโมโนผ้าโทเรบางสีฟ้า XL จำนวน ๗๐ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒๕๐.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๔.๑.๑ บริษัท วี.เค. การทอ จำกัด

๔.๑.๒ บริษัท รัตนาแอ็พแพเรล แคร้ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางจินตนา วิชญเศรณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๕.๒ นางจารุณี ตั้งใจรักการดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๕.๓ นางนุชรี มหารักษ์ิต พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

(.....)

(.....)

(.....)

รายการที่ 1. ชุดปฏิบัติการห้องผ่าตัด ผ้าโทเรนาสีเขียวอ่อน Size L จำนวน 120 หน่วยนับ (ชุด)

1. รูปแบบ	เสื้อคอวีป้าย	ซอกขอบคอ	ผ้าโทเรนาสีเขียวอ่อน	กางเกง
เสื้อ	ไหล่กว้าง	17 นิ้ว		รอบเอวยางยืด 44 นิ้ว
	รอบอก	45 นิ้ว		ตัวยาว 38 นิ้ว
	ตัวยาว	28 นิ้ว		รอบเป้า 29 นิ้ว
	วงแขน	22 นิ้ว		ปลายขากว้าง 17 นิ้ว
	แขนยาว	9.5 นิ้ว	ปลายแขนกว้าง 16 นิ้ว	

กระเป๋แบบปะ2 ข้างกว้างข้างละ 6 นิ้ว ขอบคอวีป้ายด้านหน้ากว้าง 3.5 นิ้ว, ด้านไหล่กว้าง 1 นิ้ว


สกรีนคำว่า " แพทย์ ร.พ.หัวหิน " ตัวอักษรสีเขียวเข้ม ขนาด 1 นิ้ว บริเวณหน้าอกด้านซ้าย


2. รายละเอียดคุณลักษณะ


1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าโทเรนาสีเขียวอ่อน
2. การตัดผ้าให้ตัดผ้ากว้างและยาวตามหน้าผ้า
3. ฝีมือนับได้ไม่น้อยกว่า 10 ฝีมือนับต่อความยาว 1 นิ้ว
4. สกรีนข้อความตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนด สีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการทำนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาพิจารณาจะต้องผลิตเครื่องผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

นางจินตนา 1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

นางจรรยา 2.  กรรมการฯ

น.ส.  กรรมการฯ

รายการที่ 2. ชุดปฏิบัติการห้องผ่าตัด ผ้าโพเรทนาสีเขียวอ่อน Size XL จำนวน 20 หน่วยนับ (ชุด)

1. รูปแบบ	เสื้อคอวีป้าย ซ้อนขอบคอ ผ้าโพเรทนาสีเขียวอ่อน	กางเกง
เสื้อ	ไหล่กว้าง 22 นิ้ว	รอบเอว ยึด 50 นิ้ว
	รอบอก 54 นิ้ว	ตัวยาว 41 นิ้ว
	ตัวยาว 31 นิ้ว	รอบเป้า 33 นิ้ว
	วงแขน 23 นิ้ว	ปลายขา กว้าง 20 นิ้ว
	แขนยาว 10 นิ้ว	ปลายแขน กว้าง 18 นิ้ว

กระเป๋าสองช่อง 2 ช่อง กว้างข้างละ 7 นิ้ว ขอบคอวีป้ายด้านหน้า กว้าง 3.5 นิ้ว, ด้านไหล่ กว้าง 1 นิ้ว




สกรีนคำว่า " แพทย์ ร.พ.หัวหิน " ตัวอักษรสีเขียวเข้ม ขนาด 1 นิ้ว บริเวณหน้าอกด้านซ้าย

2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าโพเรทนาสีเขียวอ่อน
2. การตัดผ้าให้ตัดผ้ากว้างและยาวตามหน้าผ้า
3. ฝีมือนับได้ไม่น้อยกว่า 10 ฝีเข็ม ต่อความยาว 1 นิ้ว
4. สกรีนข้อความตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนด สีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอคู่มือตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการทำนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 3. ชุดปฏิบัติการห้องผ่าตัด ผ้าโทเรนาสีฟ้าอ่อน Size L จำนวน 50 หน่วยนับ (ชุด)

1. รูปแบบ	เสื้อคอวีป้าย ซ้อนขอบคอ	ผ้าโทเรนาสีฟ้าอ่อน	กางเกง	
เสื้อ	ไหล่กว้าง	17 นิ้ว	รอบเอว ยาว	44 นิ้ว
	รอบอก	45 นิ้ว	ตัวยาว	38 นิ้ว
	ตัวยาว	28 นิ้ว	รอบเป้า	29 นิ้ว
	วงแขน	22 นิ้ว	ปลายขา กว้าง	17 นิ้ว
	แขนยาว	9.5 นิ้ว	ปลายแขน กว้าง	16 นิ้ว

กระเป๋ารูปแบบ 2 ช่อง กว้างข้างละ 6 นิ้ว ขอบคอวีป้ายด้านหน้า กว้าง 3.5 นิ้ว, ด้านไหล่ กว้าง 1 นิ้ว




สกรีนคำว่า " แพทย์ ร.พ.หัวหิน " ตัวอักษร สีเขียวเข้ม ขนาด 1 นิ้ว บริเวณหน้าอกด้านซ้าย

2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าโทเรนาสีฟ้าอ่อน
2. การตัดผ้าให้ตัดผ้ากว้างและยาวตามหน้าผ้า
3. ฝีมือนับได้ไม่น้อยกว่า 10 ฝีมือนับ ต่อความยาว 1 นิ้ว
4. สกรีนข้อความตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนด สีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอคูตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการทำนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 4. ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทสองชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว จำนวน 300 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทสองชั้น ขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว ผ้าดิบบ้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง 18 นิ้ว
ยาว 18 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าดิบบ้อมสีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชั้นเดียวไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอคูตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้าดิบบ้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 5. ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 26 × 26 นิ้ว จำนวน 500 หน่วยนับ (ผืน)

1.รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผ้ายับย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง 26 นิ้ว
ยาว 26 นิ้ว






2.คุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้ายับย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การตัดผ้าให้ตัดผ้ากว้างและยาวตามหน้าผ้า
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์ชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนด สีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด

3.เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้ายับย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 6. ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 30 x 30 นิ้ว จำนวน 350 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง 30 นิ้ว
ยาว 30 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าดิบย้อมสีเขียว จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชั้นเดียวไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่สามารถพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 7. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 40 x 40 นิ้ว จำนวน 450 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผ้ายับย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้ายับย้อมสีเขียวเข้มจำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหินกระจายทั้งผืน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอซื้อตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้ายับย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตาราง - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่สามารถพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 8. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 50 x 50 นิ้ว จำนวน 300 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผัดบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผัดบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหินกระจายทั้งผืน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผัดบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตาราง - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 9. ผ้าสี่เหลี่ยม 1 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 60 x 40 นิ้ว จำนวน 800 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมชั้นเดียว ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว



2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม

จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว

2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชั้นเดียวไม่มีรอยต่อ

3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ

4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย

5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง

6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด

7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอคูตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)

3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง

3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %

3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20

- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32

3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว




4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท

(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)

5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก

โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ

6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย


1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 10. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 60 x 40 นิ้ว จำนวน 500 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผ่าดิบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

60 นิ้ว



2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม

จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว

2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ

3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ

4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนด

ด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย

5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง

6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด

7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอคู่มือตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)

3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง

3.1) ชนิดเส้นใย - ผ่าดิบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %

3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32




3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว

4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท

(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)

5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ


6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 11. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 60 x 80 นิ้ว จำนวน 280 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผัดบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว



2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผัดบย้อมสีเขียวเข้ม

จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว

2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ไม่มีรอยต่อ

3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ

4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย

5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง

6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด

7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอคูตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)

3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง

3.1) ชนิดเส้นใย - ผัดบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %

3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20

- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32

3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว

4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท

(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)

5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก

โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ

6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

2.กรรมการฯ

3.กรรมการฯ

รายการที่ 12. ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้นสีเขียวเข้ม ขนาด 72 x 109 นิ้ว เจาะกลางรูปวงรี จำนวน 60 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ขนาด 72 x 109 นิ้ว เจาะกึ่งกลางเป็นรูปวงรี ขนาด 8 นิ้ว x 13 นิ้ว

ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาดผ้า กว้าง ไม่น้อยกว่า 72 นิ้ว


ยาว ไม่น้อยกว่า 109 นิ้ว

ขนาดช่องเจาะกลางรูปวงรี กว้าง 8 นิ้ว

ยาว 13 นิ้ว

109 นิ้ว

ช่องเจาะกลางห่างจากริมขอบผ้า 40 นิ้ว (ด้านกว้าง 72 นิ้ว)





2. รายละเอียดคุณลักษณะ


1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าดิบย้อมสีเขียว จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหินกระจายทั้งผืน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ


2.  กรรมการฯ

3.  กรรมการฯ

รายการที่ 13. ปลอกโตะถุงผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 25 × 48 นิ้ว จำนวน 60 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ปลอกโตะถุงผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียว ขนาด 25 × 48 นิ้ว ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาดผ้า กว้าง 25 นิ้ว
ยาว 48 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้าดิบย้อมสีเขียว จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหินกระจายทั้งผืน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้าดิบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย


1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 14. เสื้อกาวน์แขนยาวสีเขียวเข้ม ปลายแขนผ้ายืด ขนาดใหญ่พิเศษ L จำนวน 280 หน่วยนับ (ตัว)

1. รูปแบบ เสื้อกาวน์แขนยาวผ้าซันฟอไรส์สีเขียวเข้ม ปลายแขนผ้ายืด ขนาดใหญ่พิเศษ L

ลักษณะตัวเสื้อ

1. เสื้อคอปกตั้ง รอบอกไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว ตัวเสืยาวไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว (วัดจากคอเสื้อถึงชายเสื้อด้านล่าง)
2. แขนยาวสโลป ความยาวของแขนเสื้อไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว (วัดความยาวจากคอกถึงปลายแขนเสื้อ) ปลายแขนกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แบบรัดข้อมือ ปลายแขนเสื้อทอสำเร็จไม่มีตะเข็บยาว 3.5 นิ้ว
3. ด้านหลัง ขึ้นป้ายด้านหลังทั้งชายและขามีขนาดความยาวเท่ากัน คือ กว้างไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว มีเชือกผูกรอบเอวจากด้านหน้าชาย กว้าง 1 นิ้ว ยาว 52 นิ้ว และมีสายผูกด้านหลัง 3 คู่ ได้แก่ สายผูกที่คอ 2 คู่ สายผูกที่เอวด้านใน 1 คู่
4. ขึ้นตัวเสื้อด้านหน้ามีแผ่นเอี่ยมสำหรับปักมือ พิมพ์โลโก้และข้อความสีเขียว "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อ ตามแบบที่กำหนด
5. การเย็บผีเข็มต้องนับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผีเข็มต่อ 1 นิ้ว
6. บริเวณการต่อช่วงแขนทั้งสองข้างเย็บตะเข็บคู่
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)





2. รายละเอียดคุณลักษณะ


1. ตัดเย็บจากผ้าซันฟอไรส์ ย้อมด้วยสีเขียวเข้ม (สีVAT) ทอจากเส้นใยฝ้ายล้วน เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน ไม่น้อยกว่า เบอร์ 40 จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บด้วยด้ายมันสีเขียว
2. เป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการตกแต่ง (Finishing) ด้วยการเคลือบผิวหรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้เส้นใยหรือเนื้อผ้าที่มีความลื่นไม่ยับง่ายยืดอายุการใช้งาน
3. การวางแบบผ้าเพื่อการตัดเย็บ ให้ตัดตามความยาวของผ้าและใช้ผ้าชิ้นเดียวกันทั้งตัว
4. พิมพ์โลโก้และข้อความสีเขียว "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อ ตัวอักษรและโลโก้ ตามแบบที่กำหนดสีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. Taking เย็บย่ำตำแหน่งติดเชือกให้คงทน

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบ ด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

2.  กรรมการฯ


3.  กรรมการฯ

รายการที่ 15. เสื้อกาวน์แขนยาวสีเขียวเข้ม ปลายแขนผ้ายืด ขนาดใหญ่พิเศษ XL จำนวน 30 หน่วยนับ (ตัว)

1. รูปแบบ เสื้อกาวน์แขนยาวผ้าชั้นฟอไรซ์สีเขียวเข้ม ปลายแขนผ้ายืด ขนาดใหญ่พิเศษ XL

ลักษณะตัวเสื้อ

1. เสื้อคอปกตั้ง รอบอกไม่น้อยกว่า 66 นิ้ว ตัวเสื้อยาวไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (วัดจากคอเสื้อถึงชายเสื้อด้านล่าง)
2. แขนยาวสโลป ความยาวของแขนเสื้อไม่น้อยกว่า 35 นิ้ว (วัดความยาวจากคอถึงปลายแขนเสื้อ) ปลายแขนกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แบบรัดข้อมือ ปลายแขนเสื้อทอสำเร็จไม่มีตะเข็บยาว 3.5 นิ้ว
3. ด้านหลัง ขึ้นป้ายด้านหลังทั้งซ้ายและขวามีขนาดความยาวเท่ากัน คือ กว้างไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว มีเชือกผูกรอบเอวจากด้านหน้าซ้าย กว้าง 1 นิ้ว ยาว 52 นิ้ว และมีสายผูกด้านหลัง 3 คู่ ได้แก่ สายผูกที่คอ 2 คู่ สายผูกที่เอวด้านใน 1 คู่
4. ขึ้นตัวเสื้อด้านหน้ามีแผ่นเอี่ยมสำหรับปกมือ พิมพ์โลโก้และข้อความสีเขียว "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อ ตามแบบที่กำหนด
5. การเย็บผีเสื้อต้องนับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผีเสื้อต่อ 1 นิ้ว
6. บริเวณการต่อช่วงแขนทั้งสองข้างเย็บตะเข็บคู่
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ตัดเย็บจากผ้าชั้นฟอไรซ์ ย้อมด้วยสีเขียวเข้ม (สีVAT) ทอกจากเส้นใยฝ้ายล้วน เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน ไม่น้อยกว่า เบอร์ 40 จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บด้วยด้ายมันสีเขียว
2. เป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการตกแต่ง (Finishing) ด้วยการเคลือบผิวหรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้เส้นใยหรือเนื้อผ้าที่มีความลื่นไม่ยับง่ายยืดอายุการใช้งาน
3. การวางแบบผ้าเพื่อการตัดเย็บ ให้ตัดตามความยาวของผ้าและใช้ผ้าชิ้นเดียวกันทั้งตัว
4. พิมพ์โลโก้และข้อความสีเขียว "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อ ตัวอักษรและโลโก้ ตามแบบที่กำหนดสีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. Taking เย็บย่ำตำแหน่งติดเชือกให้คงทน

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบ ด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 16. เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำแขนยาวสีฟ้า ปลายแขนผ้ายืด ขนาดใหญ่ (L) จำนวน 40 หน่วยนับ (ตัว)

1. รูปแบบ เสื้อกาวน์ชนิดกันน้ำแขนยาวสีฟ้า ปลายแขนผ้ายืด ขนาดใหญ่ (L)

ลักษณะตัวเสื้อ

1. เสื้อคอปกตั้ง รอบอกไม่น้อยกว่า 54 นิ้ว ตัวเสื้อยาวไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (วัดจากคอเสื้อถึงชายเสื้อด้านล่าง)

ตัวเสื้อด้านหน้าตัดเย็บด้วยผ้าที่ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยสาร Dupont Teflon กันน้ำ ซ้อน 2 ชั้น

2. แขนยาวสโลป ความยาวของแขนเสื้อไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว (วัดความยาวจากคอถึงปลายแขนเสื้อ) ปลายแขนกว้างไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว แบบรัดข้อมือ ปลายแขนเสื้อทอสำเร็จไม่มีตะเข็บยาว 3.5 นิ้ว แขนเสื้อตัดเย็บด้วยผ้าที่ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยสาร Dupont Teflon กันน้ำ ซ้อน 2 ชั้น

3. ด้านหลัง ขึ้นป้ายด้านหลังทั้งชายและขวามีขนาดความยาวเท่ากัน คือ กว้างไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว มีเชือกผูกรอบเอว และมีสายผูกด้านหลัง 3 คู่ ได้แก่ สายผูกที่คอ 2 คู่ สายผูกที่เอวด้านใน 1 คู่

5. การเย็บผีเสื้อต้องนับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผีเสื้อต่อ 1 นิ้ว

6. บริเวณการต่อช่วงแขนทั้งสองข้างเย็บตะเข็บคู่

7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอดูตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ตัดเย็บจากผ้าที่ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทำให้ฝุ่นไม่เกาะ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

2. ตัวผ้าเคลือบด้วยสาร Dupont Teflon มีความสามารถป้องกันแรงดันน้ำได้

3. การวางแบบผ้าเพื่อการตัดเย็บ ให้ตัดตามความยาวของผ้าและใช้ผ้าชิ้นเดียวกันทั้งตัว

4. Taking เย็บย่ำตำแหน่งติดเชือกให้คงทน

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ




3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง

4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท

(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)

5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ


6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 17. ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้น สีน้ำเงินเข้ม ขนาด 30 × 30 นิ้ว จำนวน 250 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผัดบย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง 30 นิ้ว
ยาว 30 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผัดบย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชั้นเดียวไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นซองเสนอราคาขอซื้อตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผัดบย้อมสีน้ำเงินเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. .....ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. .....กรรมการฯ
3. .....กรรมการฯ

รายการที่ 18. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีน้ำเงินเข้ม ขนาด 40 x 40 นิ้ว จำนวน 150 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผ้ายับย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ้ายับย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหินกระจายทั้งผืนตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากตัดต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นซองเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ้ายับย้อมสีน้ำเงินเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

รายการที่ 19. ผ้าสี่เหลี่ยมสองชั้น สีน้ำเงินเข้ม ขนาด 50 x 50 นิ้ว จำนวน 250 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผ่าดียบย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง 50 นิ้ว
ยาว 50 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผ่าดียบย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ใช้ผ้าชั้นเดียวไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ่าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ่าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ่าไม่น้อยกว่าขนาดผ่าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ่าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ


1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ่ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ่าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ่า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ่าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ่าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผ่าดียบย้อมสีน้ำเงินเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ่าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ่าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ่าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 20. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีน้ำเงินเข้ม ขนาด 60 × 80 นิ้ว จำนวน 120 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผัดบย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว






2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผัดบย้อมสีน้ำเงินเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้น ต่อ 1 ตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นซองเสนอราคาขอซื้อตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบ ด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการท้ายนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผัดบย้อมสีน้ำเงินเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 21. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียวเข้ม ขนาด 60 × 80 นิ้ว เจาะกลางขนาด 6 นิ้ว , 2 ช่อง จำนวน 50 หน่วยนับ (ผืน)

1. รูปแบบ ผ้าสี่เหลี่ยมเย็บทบสองชั้น ผัดบย้อมสีเขียวเข้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 150 เส้น/ตารางนิ้ว เจาะกลางขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ช่อง

ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว
ยาว ไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว


เจาะกลางรูป □ จำนวน 2 ช่อง กว้าง 6 นิ้ว

ยาว 6 นิ้ว

ช่องเจาะ □ ห่างจากริมขอบผ้าด้าน 60 นิ้ว 24 นิ้ว

ช่องเจาะ □ ห่างจากริมขอบผ้าด้าน 80 นิ้ว 21 นิ้ว

ช่องเจาะ □ ทั้ง 2 ช่อง ห่างจากกัน 6 นิ้ว



2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเป็นผัดบย้อมสีเขียวจำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
2. การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ ให้ตัดผ้าตามความกว้างและยาวของผ้า ไม่มีรอยต่อ
3. การเย็บให้เย็บตะเข็บคู่ตลอดแนวตะเข็บ
4. พิมพ์โลโก้และชื่อโรงพยาบาลหัวหิน ตามตัวอย่างที่ทางโรงพยาบาลกำหนดด้วยหมึกสีดำอย่างดี สีชัดเจน คงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
5. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
6. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
7. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)

3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือรายงานผลการทดสอบคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ ดังรายการทำนี้ โดยศูนย์วิเคราะห์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จนถึงวันเปิดซอง
 - 3.1) ชนิดเส้นใย - ผัดบย้อมสีเขียวเข้ม (สี VAT) ทอจากเส้นใยฝ้าย 100 %
 - 3.2) ขนาดของเส้นด้าย - เส้นด้ายยืนขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 20
- เส้นด้ายพุ่งขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 32
 - 3.3) จำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว - ไม่น้อยกว่า 150 เส้นต่อตารางนิ้ว
4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท
(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
5. ผู้เสนอราคาที่จะผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหินตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

2.กรรมการฯ

3.กรรมการฯ

รายการที่ 22. เสื้อคลุมกิโมโนสีเขียวเข้ม จำนวน 140 หน่วยนับ (ตัว)

1. รูปแบบ เสื้อคลุมกิโมโน สำหรับผู้ใหญ่ ผ้าโทเรบาง (TC) สีเขียวเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้น/ตารางนิ้ว
สกรีนโลโก้และข้อความโรงพยาบาลหัวหิน

ลักษณะตัวเสื้อ

1. เสื้อคอปกตั้ง รอบอกไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว ตัวเสื้อยาวไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว (วัดจากคอเสื้อถึงชายเสื้อด้านล่าง)
2. ไหล่กว้าง 35 นิ้ว แขนยาวสโลป ความกว้างของแขนเสื้อไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
3. ด้านหลัง คาดสายติดเชือกผูกเอว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว
4. การเย็บผีเข็มต้องนับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผีเข็มต่อ 1 นิ้ว
5. ผู้ยื่นขอเสนอราคาขอตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)




2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ตัดเย็บจากผ้าโทเรบาง ย้อมด้วยสีเขียวเข้ม เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน ไม่น้อยกว่า เบอร์ 45 จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บด้วยด้ายมันสีเขียว
2. พิมพ์โลโก้และข้อความสีดำ "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อด้านขวา ตัวอักษรและโลโก้ ตามแบบที่กำหนดสีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
3. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
4. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
5. Taking เย็บย่ำตำแหน่งติดเชือกให้คงทน



3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบ ด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง (ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท (ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
4. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 23. เสื้อคลุมกัมโมโนสีม่วงเข้ม จำนวน 120 หน่วยนับ (ตัว)


1. รูปแบบ เสื้อคลุมกัมโมโน สำหรับผู้ใหญ่ ผ้าโทเรบาง (TC) สีม่วงเข้ม จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้น/ตารางนิ้ว
สกรีนโลโก้และข้อความโรงพยาบาลหัวหิน

ลักษณะตัวเสื้อ

1. เสื้อคอปกตั้ง รอบอกไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว ตัวเสืยาวไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว (วัดจากคอเสื้อถึงชายเสื้อด้านล่าง)
2. ไหล่กว้าง 35 นิ้ว แขนยาวสโลป ความกว้างของแขนเสื้อไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
3. ด้านหลัง คาดสายติดเชือกผูกเอว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว
4. การเย็บผีเสื้อต้องนับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผีเสื้อต่อ 1 นิ้ว
5. ผู้ยื่นซองเสนอราคาขอซื้อตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)




2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ตัดเย็บจากผ้าโทเรบาง ย้อมด้วยสีม่วงเข้ม เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน ไม่น้อยกว่า เบอร์ 45
จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บด้วยด้ายมันสีม่วง
2. พิมพ์โลโก้และข้อความสีดำ "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อด้านขวา ตัวอักษรและโลโก้
ตามแบบที่กำหนดสีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
3. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
4. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
5. Taking เย็บย่ำตำแหน่งติดเชือกให้คงทน



3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบ
ด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง
(ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท
(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
4. ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก
โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1. ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2. กรรมการฯ
3. กรรมการฯ

รายการที่ 24. เสื้อคลุมกัมโมโนสีฟ้า จำนวน 70 หน่วยนับ (ตัว)

1. รูปแบบ เสื้อคลุมกัมโมโน สำหรับผู้ใหญ่ ผ้าโทเรบาง (TC) สีฟ้า จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้น/ตารางนิ้ว
สกรีนโลโก้และข้อความโรงพยาบาลหัวหิน

ลักษณะตัวเสื้อ

1. เสื้อคอปกตั้ง รอบอกไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว ตัวเสืยาวไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว (วัดจากคอเสื้อถึงชายเสื้อด้านล่าง)
2. ไหล่กว้าง 35 นิ้ว แขนยาวสโลป ความกว้างของแขนเสื้อไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
3. ด้านหลัง คาดสายติดเชือกผูกเอว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 80 นิ้ว
4. การเย็บผีเข็มต้องนับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผีเข็มต่อ 1 นิ้ว
5. ผู้ยื่นซองเสนอราคาขอซื้อตัวอย่างรูปแบบผ้าได้ที่ งานซักฟอก ศูนย์สนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน (12 ไร่)




2. รายละเอียดคุณลักษณะ

1. ตัดเย็บจากผ้าโทเรบาง ย้อมด้วยสีฟ้าสด เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน ไม่น้อยกว่า เบอร์ 45
จำนวนเส้นด้ายไม่น้อยกว่า 210 เส้นต่อตารางนิ้ว เย็บด้วยด้ายมันสีฟ้า
2. พิมพ์โลโก้และข้อความสีดำ "ศูนย์อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน" 1 จุด บริเวณกึ่งกลางหน้าอกเสื้อด้านขวา ตัวอักษรและโลโก้
ตามแบบที่กำหนดสีพิมพ์ผ้าต้องคงทน ไม่ลอกหลุดง่าย
3. สกรีน เดือน ปี ที่ผลิตและขนาดไว้บริเวณขอบผ้าด้านใน ดังตัวอย่าง
4. ผ้าทุกชิ้น ภายหลังจากซักต้องได้ขนาดผ้าไม่น้อยกว่าขนาดผ้าที่กำหนด
5. Taking เย็บย่ำตำแหน่งติดเชือกให้คงทน



3. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผ้ารายการดังกล่าว จำนวน 1 ชิ้น ให้ทำการทดสอบการซัก ล้างหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนทำการเปิดซอง เพื่อทดสอบ
ด้านการหดตัวของผ้าและความคงทนของสีที่ใช้ในการย้อมการพิมพ์โลโก้และข้อความบนผ้า โดยทำการทดลองซักและอบจำนวน 2 ครั้ง
(ตัวอย่างผ้าที่ส่งให้ทดสอบ พิมพ์โลโก้ ข้อความ หรือแบบอักษรใดก็ได้)
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผ้าไปทดสอบที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัท
(ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยในคุณลักษณะของผ้าที่ใช้ในการผลิต)
4. ผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผลิตตัวอย่างผ้าตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน 1 ชิ้น ส่งให้งานซักฟอก
โรงพยาบาลหัวหิน ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนผลิตจริงตามจำนวนที่สั่งซื้อ
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

1.  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
2.  กรรมการฯ
3.  กรรมการฯ

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ

๑. ความเป็นมา

ตามที่โรงพยาบาลหัวหิน เป็นหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนเครื่องฟ้่างานผ้าตัด ณ โรงพยาบาลหัวหิน โดยจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ วงเงิน ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงิน ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนเครื่องฟ้่างานผ้าตัด ณ โรงพยาบาลหัวหิน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๔. คุณลักษณะ...

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (งานซื้อ)

โรงพยาบาลหัวหิน ได้กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๔ รายการ

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

โรงพยาบาลหัวหิน จะดำเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒


๖. ระยะเวลาส่งมอบของงานหรือโครงการ


ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


๗. วงเงินในการจัดหา

ราคาในการจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ.....  ประธารกรรมการ
(นางจินตนา วิชญเศรณี)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางจารุณี ตั้งใจรักการดี)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางนุชรี มหารักชิต)