



ประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน- ของรัฐ นั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน ๔๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้าน- หกแสนบาทถ้วน) รหัสแผน P๖๔๑๐๐๘๕๒๐๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายจิตตรัตน์ เตชวดีพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (M๖๔๑๐๐๒๘๔๓๖) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๔๑๐๐๘๕๒๐๕	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๔๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔

แผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ ปี 2565
1	ครุภัณฑ์	30,049,380
2	โปรแกรม	10,000,000
3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ (ทดแทนที่ชำรุดหรือเพิ่มขยายงานบริการ)	4,650,620
4	ก่อสร้าง	1,900,000
	รวม	46,600,000

ผู้รวบรวมแผน (นายสกุล ตั้งจรรยาธรรม)  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ผู้เสนอแผน (นางพรทิพย์ อุไรรัตน์)  
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ผู้เห็นชอบแผน (นางสาวอภิรดี โชติกิตติพงศ์)  
รอง ผอ.กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติแผน (นายจิตตรัตน์ เทชวุฒิมิพร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิม มีอยู่	หน่วยนับ	แนวความคิดงบครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565		เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
1	เครื่องถ่ายภาพประสาทด้วยเลเซอร์ชนิดมมิกว้าง	1	เครื่อง	1	3,800,000	3,800,000	จัดซื้อจัดหา
2	เครื่องเจ็ทห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ (เครื่องจี้ห้ามเลือดเกาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า)	1	เครื่อง	1	1,650,000	1,650,000	คัดสรรกรม
3	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี	1	เครื่อง	1	1,450,000	1,450,000	คัดสรรกรม
4	กล้องส่องขยายดูเซลล์ปากมดลูก	0	เครื่อง	1	1,000,000	1,000,000	OPD นรีเวช
5	เตียงคลอดไฟฟ้า	1	เตียง	1	350,000	350,000	ห้องคลอด
6	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า	0	เตียง	1	100,000	100,000	ตึกนรีเวช
7	เครื่องติดตามการทำงานของรังไข่และสัญญาณชีพอัตโนมัติ	18	เครื่อง	1	650,000	650,000	วิสัญญี
8	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตรแบบ 2 ประตู	1	เครื่อง	1	3,500,000	3,500,000	จ่ายกลาง
9	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด 2 เฟส	2	เครื่อง	1	400,000	400,000	การพยาบาลวิสัญญี
10	ตู้เหล็กล็อกเกอร์ 9 ช่องสำหรับเจ้าหน้าที่	2	ใบ	2	8,000.0	16,000	การพยาบาลวิสัญญี
11	รถเข็นของแบบ 2 ชั้น ขนาด 45x75x80 ซม.	0	ชุด	1	8,500.00	8,500	การพยาบาลวิสัญญี
12	ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ชุด กระงกใส	0	ชุด	1	5,000.00	5,000	การพยาบาลวิสัญญี
13	ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ชุด บานทึบ	0	ชุด	1	5,000.00	5,000	การพยาบาลวิสัญญี

๗๕

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิมมีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565			เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ	2	เครื่อง	0			ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เคมีบำบัด
15	ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิตร 1 ชุด	1	ตู้	1	9,400	9,400	ทดแทนชำรุดเนื่องจาก มีเหตุการณ์อาหารปั่นสูตร เพราะอุณหภูมิตู้เย็นไม่ได้มาตรฐานและมีอายุใช้งาน	หอผู้ป่วยพิเศษ 8
16	เครื่องขึ้นน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	เครื่อง	1	23,000	23,000	ของเดิมชำรุด ย่อมไม่ได้ แมงจำหน่ายแล้ว	ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
17	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น	2	เครื่อง	1	7,900	7,900	ไม่พอใจ ใช้วัดความดันโลหิตเด็กใช้เลือกออก	ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
18	เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 BTL รุ่น BTL-08 Holter	2	เครื่อง	1	200,000	200,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากจำนวนผู้รับบริการ มีมากขึ้นในแต่ละวัน	OPD หัวใจ
19	เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิด 2 ฟังก์ชัน M-series CCT พร้อมรถเข็น	1	เครื่อง	1	400,000	400,000	ทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากชำรุด ใช้งานได้ไม่เต็มที่	OPD หัวใจ
20	แบตเตอรี่เครื่อง AED (Life pack)	ไม่มี	ก้อน	3	20,000	40,000	แบตเตอรี่เดิมเสื่อม ใช้งานมาประมาณ 3 ปี	ER
21	ไฟฉุกเฉิน	1	ดวง	3	2,500	7,500	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ER
22	รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับ EMS	1	คัน	1	1,700,000	1,700,000	คันในเสื่อมสภาพ ใช้งานได้มากกว่า 10 ปี	ER
23	ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลิตร 1 ชุด	ไม่มี	ตู้	1	15,000	15,000	รองรับการขยายห้องอุ้งปัสสาวะฉุกเฉิน	ER
24	รถเข็นของผู้ป่วย	ไม่มี	คัน	1	15,100	15,100	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ER
25	ตู้เหล็กยกเกออร์ 9 ช่องสำหรับเจ้าหน้าที่	ไม่มี	ตู้	2	5,000	10,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ER
26	รถเข็นวางเครื่อง ขนาด 50x50x84 ซม.	2	คัน	2	11,600	23,200	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ER
27	โต๊ะเข็นแบบ 4 ล้อพร้อมถาด	2	คัน	2	6,100	12,200	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ER
28	โต๊ะเข็นของแบบ 2 ชั้น	1	คัน	1	7,800	7,800	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	ER
29	ผ้าห่มไฟฟ้าร้อน เย็น (Hypo - Hyperthemia)	0	เครื่อง	1	1,000,000	1,000,000	ไม่มี	SICU
30	ชุดไม่ตรงแบบมีจอภาพสำหรับเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	0	เครื่อง	1	380,000	380,000	ไม่มี( จำเป็นในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปห้องผ่าตัด, CT/MRI Refer)	SICU

๗๕

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิมมีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565			เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
31	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล (Digital portable X-ray)	3	เครื่อง	1	5,000,000	5,000,000	เครื่องที่เก่าที่สุด มีอายุการใช้งาน 5 ปี ทำการเอกซเรย์จำนวน 600-700 ใบต่อเดือน และจำนวนเครื่องที่มีในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้น (คิดเป็นร้อยละ 12 ต่อปี) โดยเฉพาะผู้ป่วยโควิด 19	รังสีวิทยา
32	เครื่องพ่นยาแบบมีรางเลื่อน	0	เครื่อง	1	520,000	520,000	ใช้ในการพ่นยาผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากในการเดิน และช่วยเคลื่อนย้าย ใช้การบังคับด้วย รีโมทคอนโทรล เหมาะสำหรับการรักษาผู้ป่วยในผู้ป่วย โรคอัมพาต และ ยัมพาด ลดการนอนติดเตียง และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต	กายภาพบำบัด
33	แผ่นยืนหย่นแบบ casting apparatus	0	เครื่อง	1	150,000	150,000	เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและจะสะดวกขณะหล่อแบบและลองบัวขาเทียม	กายอุปกรณ์
34	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	1	เครื่อง	1	50,000	50,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด (แผ่น รพ.หัวหิน 3 )	Lab
35	เทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ	6	เครื่อง	4	2,800	11,200	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด 4 เครื่อง เหลือใช้งาน 6 เครื่อง	Lab
36	เครื่องวัด Microbilirubin	1	เครื่อง	1	140,000	140,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด	Lab
37	เครื่องปั่นตะกอน Serum	1	เครื่อง	1	180,000	180,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด	Lab
38	เครื่องคัดยกรวมกระตุกระบบอัลตราโซนิค	ไม่มี	เครื่อง	1	300,000	300,000	เพื่อเพิ่มศักยภาพในงานศัลยกรรมช่องปาก	ทันตกรรม
39	เครื่องอัลตราโซนิค ที่ใช้ระบบคลื่นความถี่สูง	ไม่มี	เครื่อง	3	70,000	210,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาด	ทันตกรรม
40	เดาสมตลต 2 หัวตา	2	ตา	2	35,000	70,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โสตศอนาสิก
41	ชุดเครื่องขยายเสียงแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมไมโครโฟน 3 ตัว	0	เครื่อง	1	15,000	15,000	ใช้ในห้องจ่ายยาคลินิกพิเศษ	เภสัชกรรม
42	ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 2 ตัว	0	เครื่อง	1	24,000	24,000	ใช้ที่หัวหิน 4	เภสัชกรรม
43	กล้องวงจรปิดที่บันทึกเสียงได้	0	ตัว	6	3,000	18,000	ไม่เคยมีใช้มาก่อน ติดหน้าห้องจ่ายยา	เภสัชกรรม
44	โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม.	2	ตัว	2	6,500	13,000	รองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล	เภสัชกรรม คลังยา

9/11/25

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิม มีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565		เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
45	บันได 3 ชั้น	1	ตัว	1	1,100	สำหรับใช้ในคลังยา	เภสัชกรรม คลังยา
46	ไมโครโฟนไร้สาย	2	ชุด	2	1,990	ของเดิมชำรุดและไม่เพียงพอในการให้บริการ	จิตเวชและยาเสพติด
47	โต๊ะกิจกรรมบำบัดขอบแก้ว	1	โต๊ะ	1	12,500	ไม่มีใช้งาน	กิจกรรมบำบัด (จิตเวช และยาเสพติด)
48	ตู้โต๊ะ 2 บานประตูสีเบจสำหรับเก็บของ	1	ตู้	1	4,000	ไม่มีใช้งาน	กิจกรรมบำบัด (จิตเวช และยาเสพติด)
49	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	3	27,000	ไม่มีใช้งาน	เวชศาสตร์สื่อความหมาย (กลุ่มงานจิตเวชและยา เสพติด)
50	โต๊ะกิจกรรมบำบัดขอบแก้ว	1	โต๊ะ	1	12,500	ไม่มีใช้งาน	กิจกรรมบำบัด
51	ชุดท่อโค้ง 1 ระดับ	1	ชุด	1	10,000	ไม่มีใช้งาน	กิจกรรมบำบัด
52	ตู้โต๊ะ 2 บานประตูสีเบจสำหรับเก็บของ	1	ตู้	1	4,000	ไม่มีใช้งาน	กิจกรรมบำบัด
53	เครื่องซักผ้าหนักอุตสาหกรรม	0	เครื่อง	1	1,300	ใช้ร่วมกับผู้รับบริการ	อาชีวเวชกรรม
54	เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินแบบ Mobile	1	เครื่อง	1	30,000	สำหรับออกหน่วยบริการ	อาชีวเวชกรรม
55	เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นแบบ mobile	1	เครื่อง	1	250,000	สำหรับออกหน่วยบริการ	อาชีวเวชกรรม
56	โต๊ะทำงาน	3	ตัว	3	4,500	แทนของเดิมที่ชำรุด	อาชีวเวชกรรม
57	เก้าอี้สำนักงาน	3	ตัว	3	3,900	แทนของเดิมที่ชำรุด	อาชีวเวชกรรม
58	ตู้เย็น 6.3 คิว 2 ประตู	0	เครื่อง	1	7,900	ใช้ในสำนักงาน	อาชีวเวชกรรม
59	เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ DO online (ใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเสีย)	0	เครื่อง	1	350,000	เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเติมออกซิเจน ควบคุมปริมาณออกซิเจนในระบบบำบัดน้ำเสียหากมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอเครื่องเติมออกซิเจนจะหยุดทำงานทำให้สามารถลดค่าไฟได้ 20 % /0	อาชีวเวชกรรม

MS

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิม มีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565			เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
60	เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยค่า COD/BOD แบบ ออนไลน์	0	เครื่อง	1	830,000	830,000	เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ BOD = Biological Oxygen Demand. ค่าร้อยละปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ COD = Chemical Oxygen Demand. BOD+ ปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาเคมีอื่นที่ไม่ได้ เกิดจากสิ่งมีชีวิต	อาชีวเวชกรรม
61	ลิฟท์ยกของหนักเก็บของ 9 ช่อง	-	เครื่อง	7	8,000	56,000	เพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่าหรือมีเงิมนำเข้า	แผนไทย 1,4,5
62	เก้าอี้สำนักงาน	2	ตัว	2	1,800	3,600	ของเดิมเบาะขาด ขำชุด	แผนไทยหัวหิน3
63	ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น	0	เครื่อง	2	7,500	15,000	ผู้รับบริการไม่มีน้ำดื่ม	แผนไทยหัวหิน3,1
64	เก้าอี้สำนักงาน	2	ตัว	2	1,800	3,600	ขำชุด	แผนไทยหัวหิน4
65	ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น	0	เครื่อง	1	7,500	7,500	ไม่มี	แผนไทยหัวหิน4
66	เก้าอี้สำนักงาน	1	ตัว	1	1,800	1,800	ขำชุด	แผนจีนหัวหิน4
67	ชุดความถี่สูง (ฐานที่ตั้ง+หัวแก๊ส)	1	ชุด	1	2,500	2,500	ขำชุด	แผนไทยหัวหิน3
68	ชุดความถี่สูง (ฐานที่ตั้ง+หัวแก๊ส)	1	ชุด	1	2,500	2,500	ขำชุด	แผนไทยหัวหิน4
69	ชั้นเก็บเอกสาร	0	ตัว	1	2,500	2,500	ไม่มี	แผนไทยหัวหิน3
70	ตู้คอมพิวเตอร์	0	หลัง	1	18,000	18,000	เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการบริหารแผนไทยรพ.ทั่วไป	แผนไทย1
71	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์	0	เครื่อง	4	8,000	32,000	เพื่อใช้สำหรับคนไข้	แผนจีน1,3,4,5
72	electric accumulator (เครื่องกระตุกไฟฟ้า)	3	เครื่อง	2	4,000	8,000	เพื่อใช้สำหรับคนไข้	แผนจีน3
73	ลิฟท์ยกของสำหรับเก็บอุปกรณ์พิมพ์	0	หลัง	1	7,000	7,000	ใช้เก็บอุปกรณ์และหมึกพิมพ์	แผนจีน3
74	โทรศัพท์ไร้สาย	4	เครื่อง	2	2,000.00	4,000	ของเดิมขำชุด	พ.ท.5
75	คอมพิวเตอร์สำนักงาน		เครื่อง	52	17,000	884,000		IT
76	พริ้นเตอร์เลเซอร์		เครื่อง	65	2,600	169,000		IT
77	เครื่องพิมพ์ thermal		เครื่อง	16	13,000	208,000		IT
78	เครื่องพริ้น Multifunction		เครื่อง	28	10,000	280,000		IT
79	เครื่องพริ้น Dot-Matrix		เครื่อง	7	22,000	154,000		IT
80	เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์		เครื่อง	83	2,500	207,500		IT
81	ไม้กวาดสำนักงาน		เครื่อง	7	16,000	112,000		IT

9/12/5



ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิม มีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565			เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
82	จอคอมพิวเตอร์		เครื่อง	15	3,700	55,500		IT
83	เครื่องพิมพ์ Multifunction (สี)		เครื่อง	2	15,000	30,000		IT
84	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ สี) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที	1	เครื่อง	1	120,000	120,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หดแทนของเดิมที่ชำรุด	ประกันสุขภาพ
85	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น	1	เครื่อง	1	18,000	18,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หดแทนของเดิมที่ชำรุด	ประกันสุขภาพ
86	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	2	ตู้	2	5,500	11,000	ไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสารลับ	ประกันสุขภาพ
87	เก้าอี้สำนักงาน	28	ตัว	3	2,200	6,600	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	ประกันสุขภาพ
88	ตู้เหล็กแบบ 4 ลังชัก	1	ตู้	1	7,900	7,900	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	ประกันสุขภาพ
89	ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ชุด บานทึบ	2	ตู้	1	5,500	5,500	ไม่เพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร	ยุทธศาสตร์ฯ
90	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 10 ลังชัก	0	ตู้	1	6,000	6,000		ยุทธศาสตร์ฯ
91	Stabilizer อุปกรณ์กันสั่นกล้องถ่ายภาพ	0	เครื่อง	1	30,000	30,000	ชำรุด	เจ้าหน้าที่
92	ฮาร์ดดิสก์ภายนอก 2TB	0	ตัว	2	4,000	8,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
93	กล้อง VDO	1	ตัว	1	60,000	60,000	มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เจ้าหน้าที่
94	ลำโพง	6	ตัว	6	4,500	27,000	ห้องประชุม 1 ชั้น 10 ซ้ำชุด เสียงแตก	เจ้าหน้าที่
95	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (mixer)	1	เครื่อง	1	55,000	55,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
96	ทีวี 55 นิ้ว	2	เครื่อง	1	18,000	18,000	ชำรุด	เจ้าหน้าที่
97	ฉากถ่ายภาพ	0	อัน	1	5,000	5,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
98	จอฉายแบบขงาตั้ง 120 นิ้ว	0	อัน	1	13,000	13,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
99	ชุดเครื่องเสียงmixer,amplifier,EQ,sub,cross,ลำโพง	1	ชุด	1	500,000	500,000	อายุการใช้งานเกิน 10 ปี	เจ้าหน้าที่
100	ไมค์ลอย	2	เครื่อง	4	33,000	132,000	อายุการใช้งานเกิน 5 ปี	เจ้าหน้าที่
101	ลำโพงอนิเตอร์	0	ตัว	2	20,000	40,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
102	ไมค์ตั้งเสียง กล้อง VDO	0	ชุด	1	30,000	30,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
103	แบตเตอรี่ของกล้องVDO	0	อัน	2	3,000	6,000	ไม่มี	เจ้าหน้าที่
104	ไมค์หัวกล้อง vdo	1	ตัว	1	3,500	3,500	ไม่มี	เจ้าหน้าที่

Ms

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิมมีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565			เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กลุ่มงาน
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
105	ไมค์สาย	1	ตัว	5	4,000	20,000	ขอเพิ่ม	เวชภัณฑ์
106	ไมค์ Boom (Convener)	0	ตัว	1	20,000	20,000	ไม่มี	เวชภัณฑ์
107	Headset microphone	0	เครื่อง	2	5,000	10,000	ไม่มี	เวชภัณฑ์
108	ขาตั้งไมค์ (ตั้งพื้น 1500)	1	ตัว	5	1,500	7,500	ขอเพิ่ม	เวชภัณฑ์
109	ขาตั้งไมค์ (ตั้งโต๊ะ 800)	2	ตัว	5	800	4,000	ขอเพิ่ม	เวชภัณฑ์
110	เครื่องแยกสัญญาณภาพ (splitter)	1	ตัว	2	3,000	6,000	ขอเพิ่ม	เวชภัณฑ์
111	เครื่องสลับสัญญาณภาพ (switcher)	0	ตัว	1	30,000	30,000	ไม่มี	เวชภัณฑ์
112	เก้าอี้บาร์สำหรับห้องประชุม	0	ตัว	2	5,000	10,000	ไม่มี	เวชภัณฑ์
113	visualizer	3	ตัว	3	20,000	60,000	อายุการใช้งานเกิน 10 ปี	เวชภัณฑ์
114	Projector ชุดพร้อมเลนส์ 5000 lumen	0	เครื่อง	1	30,000	30,000	ไม่มี	เวชภัณฑ์
115	บันได	1	อัน	1	1,200	1,200	ไม่มี	เวชภัณฑ์
116	เครื่องขัดพื้นแบบอัตโนมัติ	4	เครื่อง	1	120,000	120,000	เครื่องเก่าชำรุดจำนวน 3 เครื่อง	งานแม่บ้าน
117	เก้าอี้สำนักงาน	4	ตัว	4	2,000	8,000	ทดแทนของเดิมชำรุด อายุใช้งาน 10 ปี	งานธุรการ
118	เครื่องกันจراثิตย์อัตโนมัติ		ชุด	1	50,000	50,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	อำนวยการ
119	สถานีไร้สาย Bosch	2	เครื่อง	4	2,900	11,600	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด 2 เครื่อง	โครงสร้างพื้นฐาน
120	สถานีกระจายแบบไร้สาย	2	เครื่อง	3	5,900	17,700	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด 2 เครื่อง	โครงสร้างพื้นฐาน
121	ชุดบานประตูสัญญาณพร้อมที่ติดห้องแดง	1	ชุด	3	1,050	3,150	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมชำรุด 1 ชุด	โครงสร้างพื้นฐาน
122	แวคคัมมีม 1 แรง	1	เครื่อง	2	2,250	4,500	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
123	ชุดเชื่อมแก๊สขนาดเล็ก	1	เครื่อง	1	2,900	2,900	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
124	แค้มป์เตอร์ดิจิทัล	2	เครื่อง	10	2,150	21,500	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
125	เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	1	เครื่อง	3	2,250	6,750	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
126	ตู้สาขา	0	เครื่อง	10	6,000	60,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
127	เครื่องเจียรไฟฟ้า	2	เครื่อง	4	2,500	10,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
128	รถมอเตอร์ไซด์หัวข้าง	1	คัน	1	80,000	80,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน
129	เครื่องกันน้ำตู้สายโทรศัพท์	0	เครื่อง	1	4,500	4,500	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	ของเดิม มีอยู่	หน่วยนับ	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565		เหตุผลที่ขอเพิ่ม	กฏหมาย
				จำนวน	ราคาต่อหน่วย		
130	ชุดควบคุมคอนแมทเหล็กไฟฟ้า	0	ชุด	2	20,000	40,000	โครงสร้างพื้นฐาน
131	เครื่องพิมพ์ Multifunction สามารถป้อน A3 ได้	1	เครื่อง	1	4,500	4,500	โครงสร้างพื้นฐาน
132	เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ	6	เครื่อง	1	170,000	170,000	โครงสร้างพื้นฐาน
133	เครื่องสูบน้ำเสีย	8	เครื่อง	2	60,000	120,000	โครงสร้างพื้นฐาน
134	เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด 200 แอมป์	1	เครื่อง	1	18,000	18,000	โครงสร้างพื้นฐาน
135	กรรไกรไฟฟ้า	0	เครื่อง	1	18,000	18,000	โครงสร้างพื้นฐาน
136	กล่องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก		ชุด	1	100,000	100,000	โครงสร้างพื้นฐาน
137	ระบบเตือนภัยด้วย		ชุด	1	350,000	350,000	โครงสร้างพื้นฐาน
138	ถังดับเพลิง CO2		ถัง	20	2,500	50,000	โครงสร้างพื้นฐาน
139	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสีเทา ขนาด ๔ ฟุต	3	ตู้	2	4,500	9,000	เนื่องจากห้องเก็บเงินชั้น 1 มีเอกสารจำนวนมาก ซึ่งตู้เดิมไม่เพียงพอในการเก็บเอกสารเพราะเป็นเอกสารสำคัญ
140	เก้าอี้สำนักงานขนาด 69x73x114 ซม. สีทึบ MONO	13	ตัว	4	3,500	14,000	ของเดิมใกล้ชำรุด
141	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสีเทา ขนาด ๔ ฟุต	3	ตู้	4	4,500	18,000	เนื่องจากมีการบรรจุเข้ารายการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตู้เดิมไม่เพียงพอในการเก็บเอกสารเพราะเป็นเอกสารสำคัญ
142	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	เครื่อง	1	30,000	30,000	หัตถ
143	เก้าอี้สำนักงาน	0	ตัว	5	3,000	15,000	หัตถ
144	โต๊ะสำนักงาน	0	ตัว	2	3,000	6,000	หัตถ
145	ตู้วางเอกสาร	0	ตัว	6	800	4,800	หัตถ
146	ตู้เอกสารระงับกลิ่น	0	ใบ	2	3,000	6,000	หัตถ
	รวม					30,049,380	

9/12